




6. Produktdaten

Zubehör für OVAL

Innenverbinder - eng/eng		
	Artikel-Nr. System 100: 100QIV3WIX System 125: 125QIV3WIX System 150: 150QIV3WIX System 151: 151QIV3WIX System 200: 200QIV3WIX	
	Beschreibung	Innenverbinder zum Verbinden von zwei Quadroflex-Rohren.
	Abmessungen - außen System 100: 128 × 51 mm System 125: 157 × 69 mm System 150: 191 × 79 mm System 151: 207 × 51 mm System 200: 270 × 79 mm Länge: 85 mm	
	Material	Edelstahl
	Verpackungseinheit	1 Stück

Verbinder - weit/weit		
	Artikel-Nr. System 150: 150QAV3WIX System 151: 151QAV3WIX	
	Beschreibung	Verbinder zum Verbinden von Quadroflex-Formteilen.
	Abmessungen - innen System 150: 192 × 80 mm System 151: 208 × 52 mm Länge: 85 mm	
	Material	Edelstahl
	Verpackungseinheit	1 Stück


Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bundkragen		
	Artikel-Nr. System 100: 100QBK3WIX System 125: 125QBK3WIX System 150: 150QBK3WIX System 151: 151QBK3WIX System 200: 200QBK3WIX	
	Beschreibung	Bundkragen für Quadroflex-Rohren
	Abmessungen - außen System 100: 128 × 51 mm System 125: 157 × 69 mm System 150: 191 × 79 mm System 151: 207 × 51 mm System 200: 270 × 79 mm Länge: 60 mm	
	Material	Edelstahl
	Verpackungseinheit	1 Stück

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


6. Produktdaten

Zubehör für OVAL


Abzweigstück - Abgang schmalseitig				
	Artikel-Nr.	<p>System 100-100: 100QAZ903WIX100 System 100-151: 100QAZ903WIX151 System 125-100: 125QAZ903WIX100 System 150-100: 150QAZ903WIX100 System 150-125: 150QAZ903WIX125 System 150-150: 150QAZ903WIX150 System 150-151: 150QAZ903WIX151 System 151-100: 151QAZ903WIX100 System 151-151: 151QAZ903WIX151</p>		
	Beschreibung	Abzweigstück 90° mit 3 Anschlußstutzen für Quadroflex- bzw. Quadrofixrohre.		
	Abmessungen	Durchgang (Außenmaß)	Abgang (Außenmaß)	Länge:
	System 100-100:	128 × 51 mm	128 × 51 mm	300 mm
	System 100-151:	128 × 51 mm	207 × 51 mm	360 mm
System 125-100:	157 × 69 mm	128 × 51 mm	300 mm	
System 150-100:	191 × 79 mm	128 × 51 mm	300 mm	
System 150-125:	191 × 79 mm	157 × 69 mm	330 mm	
System 150-150:	191 × 79 mm	191 × 79 mm	360 mm	
System 150-151:	191 × 79 mm	207 × 51 mm	360 mm	
System 151-100:	207 × 51 mm	128 × 51 mm	300 mm	
System 151-151:	207 × 51 mm	207 × 51 mm	360 mm	
Material	Edelstahl			
Verpackungseinheit	1 Stück			

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Abzweigstück - Abgang breitseitig

	Artikel-Nr. System 125-100: 125QAZ90B3WI100 System 150-100: 150QAZ90B3WI100 System 150-150: 150QAZ90B3WI150 System 150-151: 150QAZ90B3WI151 System 151-100: 151QAZ90B3WI100 System 151-125: 151QAZ90B3WI125 System 151-151: 151QAZ90B3WI151																																
	Beschreibung Abzweigstück 90° mit 3 Anschlußstutzen für Quadroxflex- bzw. Quadrofixrohre.																																
	Abmessungen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Durchgang (Außenmaß)</th> <th>Abgang (Außenmaß)</th> <th>Länge:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>System 125-100:</td> <td>157 × 69 mm</td> <td>128 × 51 mm</td> <td>220 mm</td> </tr> <tr> <td>System 150-100:</td> <td>191 × 79 mm</td> <td>128 × 51 mm</td> <td>220 mm</td> </tr> <tr> <td>System 150-150:</td> <td>191 × 79 mm</td> <td>191 × 79 mm</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>System 150-151:</td> <td>191 × 79 mm</td> <td>207 × 51 mm</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>System 151-100:</td> <td>207 × 51 mm</td> <td>128 × 51 mm</td> <td>220 mm</td> </tr> <tr> <td>System 151-125:</td> <td>207 × 51 mm</td> <td>157 × 69 mm</td> <td>240 mm</td> </tr> <tr> <td>System 151-151:</td> <td>207 × 51 mm</td> <td>207 × 51 mm</td> <td>240 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Durchgang (Außenmaß)	Abgang (Außenmaß)	Länge:	System 125-100:	157 × 69 mm	128 × 51 mm	220 mm	System 150-100:	191 × 79 mm	128 × 51 mm	220 mm	System 150-150:	191 × 79 mm	191 × 79 mm	250 mm	System 150-151:	191 × 79 mm	207 × 51 mm	250 mm	System 151-100:	207 × 51 mm	128 × 51 mm	220 mm	System 151-125:	207 × 51 mm	157 × 69 mm	240 mm	System 151-151:	207 × 51 mm	207 × 51 mm	240 mm
		Durchgang (Außenmaß)	Abgang (Außenmaß)	Länge:																													
	System 125-100:	157 × 69 mm	128 × 51 mm	220 mm																													
System 150-100:	191 × 79 mm	128 × 51 mm	220 mm																														
System 150-150:	191 × 79 mm	191 × 79 mm	250 mm																														
System 150-151:	191 × 79 mm	207 × 51 mm	250 mm																														
System 151-100:	207 × 51 mm	128 × 51 mm	220 mm																														
System 151-125:	207 × 51 mm	157 × 69 mm	240 mm																														
System 151-151:	207 × 51 mm	207 × 51 mm	240 mm																														
Material Edelstahl																																	
Verpackungseinheit 1 Stück																																	


Abzweigstück - Abgang System 151


	Artikel-Nr. 150AZ90B3WIX151								
	Beschreibung Abzweigstück 90° mit 1 Anschlußstutzen für Quadroxflex- bzw. Quadrofixrohre System 151.								
	Abmessungen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Durchgang (Außenmaß)</th> <th>Abgang (Außenmaß)</th> <th>Länge:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ø 150 mm</td> <td>207 × 51 mm</td> <td>400 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Durchgang (Außenmaß)	Abgang (Außenmaß)	Länge:		Ø 150 mm	207 × 51 mm	400 mm
		Durchgang (Außenmaß)	Abgang (Außenmaß)	Länge:					
		Ø 150 mm	207 × 51 mm	400 mm					
Material Edelstahl									
Verpackungseinheit 1 Stück									

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

6. Produktdaten


Zubehör für OVAL

Reduzierung ⁺ - Quadro auf Quadro				
	Artikel-Nr.	System 125-100: 125QRED3WIX100 System 150-100: 150QRED3WIX100 System 150-125: 150QRED3WIX125 System 150-151: 150QRED3WIX151 System 151-100: 151QRED3WIX100 System 151-125: 151QRED3WIX125 System 200-150: 200QRED3WIX150 System 200-151: 200QRED3WIX151		
	Beschreibung	Querschnittsreduzierung für Quadroflex- bzw. Quadrofixrohre.		
	Abmessungen	von (Außenmaß)	auf (Außenmaß)	Länge:
	System 125-100:	157 × 69 mm	128 × 51 mm	250 mm
	System 150-100:	191 × 79 mm	128 × 51 mm	250 mm
System 150-125:	191 × 79 mm	157 × 69 mm	250 mm	
System 150-151:	191 × 79 mm	207 × 51 mm	250 mm	
System 151-100:	207 × 51 mm	128 × 51 mm	250 mm	
System 151-125:	207 × 51 mm	157 × 69 mm	250 mm	
System 200-150:	270 × 79 mm	191 × 79 mm	250 mm	
System 200-151:	270 × 79 mm	207 × 51 mm	250 mm	
Material	Edelstahl			
Verpackungseinheit	1 Stück			

Reduzierung ⁺ - Rund auf Quadro				
	Artikel-Nr.	DN 200 - System 150: 200RED3WIX150 DN 200 - System 151: 200RED3WIX151		
	Beschreibung	Querschnittsreduzierung von RUND - DN200 auf System 150 für Quadroflex- bzw. Quadrofixrohre.		
	Abmessungen	von (Innenmaß)	auf (Außenmaß)	Länge:
	DN 200 - System 150:	Ø 200 mm	191 × 79 mm	270 mm
	DN 200 - System 151:	Ø 200 mm	207 × 51 mm	270 mm
Material	Edelstahl			
Verpackungseinheit	1 Stück			

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Übergang - Quadro auf Rund

	Artikel-Nr.		
	System 100:	100QUG3WIX	
	System 125:	125QUG3WIX	
	System 150:	150QUG3WIX	
	System 151:	151QUG3WIX	
	System 200:	200QUG3WIX	
Beschreibung	Übergang symmetrisch zum Anpassen der ovalen Rohrenden an runde Querschnitte.		
Abmessungen	von (Außenmaß)	auf (Außenmaß)	Länge:
System 100:	128 × 51 mm	Ø 99 mm	250 mm
System 125:	157 × 69 mm	Ø 124 mm	250 mm
System 150:	191 × 79 mm	Ø 149 mm	250 mm
System 151:	207 × 51 mm	Ø 150 mm	250 mm
System 200:	270 × 79 mm	Ø 199 mm	250 mm
Material	Edelstahl		
Verpackungseinheit	1 Stück		

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


6. Produktdaten

Zubehör für OVAL

Umlenkstück - für Teller Ventil			
	Artikel-Nr.		
	System 100:		100QUL903WIX
	System 100 - 125:		100QUL903WIX125
	System 125:		125QUL903WIX
	Beschreibung		Umlenkstück 90° für Anschluß von Teller Ventilen.
Abmessungen		von (Außenmaß)	auf (Innenmaß) Länge:
System 100:		128 × 51 mm	Ø 100 mm 200 mm
System 100 - 125:		128 × 51 mm	Ø 125 mm 200 mm
System 125:		157 × 69 mm	Ø 125 mm 230 mm
Material		Edelstahl	
Verpackungseinheit		1 Stück	
Diagramm-Druckverlust System 100			
Diagramm-Druckverlust System 100 - 125			
Diagramm-Druckverlust System 125			

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Winkel 90° - breitseitig



Artikel-Nr.

System 100: **100QWI90B3WIX**
 System 125: **125QWI90B3WIX**
 System 150: **150QWI90B3WIX**
 System 151: **151QWI90B3WIX**
 System 200: **200QWI90B3WIX**

Beschreibung

Winkel 90° (breitseitig) bei geringem Platzbedarf zum Umlenken von Quadroflex- bzw. Quadrofixrohren.

Abmessungen - außen

System 100: 128 × 51 mm
 System 125: 157 × 69 mm
 System 150: 191 × 79 mm
 System 151: 207 × 51 mm
 System 200: 270 × 79 mm


Material

Edelstahl

Verpackungseinheit

1 Stück

Diagramm-Druckverlust




Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

6. Produktdaten

Zubehör für OVAL

Winkel 90° - schmalseitig



Artikel-Nr.

System 100: **100QWI90S3WIX**
 System 125: **125QWI90S3WIX**
 System 150: **150QWI90S3WIX**
 System 151: **151QWI90S3WIX**
 System 200: **200QWI90S3WIX**

Beschreibung

Winkel 90° (schmalseitig) bei geringem Platzbedarf zum Umlenken von Quadroflex- bzw. Quadrofixrohren.

Abmessungen - außen

System 100: 128 × 51 mm
 System 125: 157 × 69 mm
 System 150: 191 × 79 mm
 System 151: 207 × 51 mm
 System 200: 270 × 79 mm


Material

Edelstahl

Verpackungseinheit

1 Stück

Diagramm-Druckverlust



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Winkel 90° aus 3 Segmenten - breitseitig




	Artikel-Nr.	System 100: 100QWI90B3WIX01 System 125: 125QWI90B3WIX01 System 150: 150QWI90B3WIX01 System 151: 151QWI90B3WIX01 System 200: 200QWI90B3WIX01
	Beschreibung	Winkel 90° aus 3 Segmenten (breitseitig) bei geringem Platzbedarf zum Umlenken von Quadroflex- bzw. Quadrofixrohren.
	Abmessungen - außen	System 100: 128 × 51 mm System 125: 157 × 69 mm System 150: 191 × 79 mm System 151: 207 × 51 mm System 200: 270 × 79 mm
	Material	Edelstahl
	Verpackungseinheit	1 Stück

Diagramm-Druckverlust




Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

6. Produktdaten

Zubehör für OVAL

Winkel 90° aus 3 Segmenten - schmalseitig



Artikel-Nr.

System 100: **100QWI90S3WIX01**
 System 125: **125QWI90S3WIX01**
 System 150: **150QWI90S3WIX01**
 System 151: **151QWI90S3WIX01**
 System 200: **200QWI90S3WIX01**

Beschreibung

Winkel 90° aus 3 Segmenten (schmalseitig) bei geringem Platzbedarf zum Umlenken von Quadroflex- bzw. Quadrofixrohren.

Abmessungen - außen

System 100: 128 × 51 mm
 System 125: 157 × 69 mm
 System 150: 191 × 79 mm
 System 151: 207 × 51 mm
 System 200: 270 × 79 mm



Material

Edelstahl

Verpackungseinheit


1 Stück

Diagramm-Druckverlust



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Winkel 45° - breitseitig



Artikel-Nr.

System 100: **100QWI45B3WIX**
 System 125: **125QWI45B3WIX**
 System 150: **150QWI45B3WIX**
 System 151: **151QWI45B3WIX**
 System 200: **200QWI45B3WIX**

Beschreibung

Winkel 45° (breitseitig) bei geringem Platzbedarf zum Umlenken von Quadroflex- bzw. Quadrofixrohren.

Abmessungen - außen

System 100: 128 × 51 mm
 System 125: 157 × 69 mm
 System 150: 191 × 79 mm
 System 151: 207 × 51 mm
 System 200: 270 × 79 mm


Material

Edelstahl

Verpackungseinheit

1 Stück

Diagramm-Druckverlust




Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

6. Produktdaten

Zubehör für OVAL

Winkel 45° - schmalseitig



Artikel-Nr.

System 100: **100QWI45S3WIX**
 System 125: **125QWI45S3WIX**
 System 150: **150QWI45S3WIX**
 System 151: **151QWI45S3WIX**
 System 200: **200QWI45S3WIX**

Beschreibung

Winkel 45° (schmalseitig) bei geringem Platzbedarf zum Umlenken von Quadroflex- bzw. Quadrofixrohren.

Abmessungen - außen

System 100: 128 × 51 mm
 System 125: 157 × 69 mm
 System 150: 191 × 79 mm
 System 151: 207 × 51 mm
 System 200: 270 × 79 mm


Material

Edelstahl

Verpackungseinheit

1 Stück

Diagramm-Druckverlust



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.